

BAŞAK

Fiyat Listesi 2016/1

1969'dan beri
Farklı çizgideyiz



BAŞAK
Çatı & Cephe Sistemleri

8000 yıllık kiremit geleneğinin modern dünyadaki en önemli uygulayıcılarından olan Başak Çatı ve Cephe Sistemleri 1969 yılından bugüne üretimdeki kalite anlayışı, müşteri ve kalite odaklılığı, çevreciliği, yüksek standart ölçüleri, değişime ve gelişime açıklığı, iş disiplini, yeniliklerin takibindeki başarısı, üretimde kullandığı ileri teknoloji ile sektördeki farkını ortaya koymaktadır.

Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, konusunda uzman firmalar ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda geliştirdiği çatı sistem çözümleri ile yağmur, kar, dolu, rüzgar, aşırı sıcaklık gibi doğa olaylarına karşı tam koruma sağlamasının yanı sıra çevresel şartlar nedeniyle oluşan nem ve rutubetin uzaklaştırılmasıyla, konforlu ve huzurlu ortamlar sağlamıştır ve bu yöndeki çözümleri yoğun Arge çalışmaları ile geliştirilmeye devam etmektedir.

Başak Çatı Sistemleri'nin uygulama detayları; mimarlar, inşaat mühendisleri, müteahhitler, uygulamacılar ve sektöre ilgili diğer tüm kullanıcılar için teknik açıdan eksiksiz ve anlaşılır şekilde çözümlenmiştir. Türkiye'nin her bölgesinde eğitimli bayi ve uygulamacılarımız hizmetinizdedir.

Sürekli gelişim, müşteri memnuniyeti, iletişim, ürün kalitesi, tedarikçi firmalarla işbirliği, kalite anlayışı gibi temel başarı faktörlerini benimsemiş olan Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, uzman kadrosu ile üretimini gerçekleştirdiği malzemelerin kullanımıyla ilgili müşterilerine gerekli tüm desteği vermektedir. Başak Çatı ve Cephe Sistemleri sayesinde detaylı ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak mümkün olmaktadır.

Neden Başak Kiremit?

Doğaldır, estetikdir ve çevrecidir.

Tamamen doğal KİL den üretilmiştir, insan sağlığına zararlı kanserojen maddeler içermez, % 100 geri dönüşümlüdür.

TS EN 1304 standartlarına göre üretilir ve Türkiye'nin ilk CE işaretine sahip kiremitidir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile yönetilir, müşteri odaklıdır.


Her türlü doğa şartına karşı dayanıklıdır. Kışın soğuğu yazın sıcaklığı absorbe ederek bina yalıtımına katkı sağlar.

Yangına karşı dayanıklıdır, yanmaz.

Modern tesislerde doğal gaz ile yüksek sıcaklıklarda pişirilerek üretilir.

Geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, özel aksesuar ve tamamlayıcı yan ürünleriyle çatılarda uygulama kolaylığı sağlar ve uygulayıcısına proje desteği verir.

Gelişmiş Ar-Ge desteğiyle tüketicisine farklı renk ve desenlerde renkli kiremit alternatifleri sunar.





TARAFTAR

 serisi


Kırmızı Beyaz



Kırmızı Siyah



Sarı Kırmızı



Siyah Beyaz



Sarı Lacivert



Yeşil Beyaz



Yeşil Siyah

BAŞAK Art Renkli Kiremit Serisi Fiyatları

Ürün Modelleri	Birim Fiyat
Seraporto - Porto	2,60.-₺ / adet
Alaturka Kiremit	2,40.-₺ / adet
Yan Saçak Kiremit (takım)	18,20.-₺ / takım
Havalandırma Kiremidi	16,00.-₺ / adet

Ürün Modelleri	Birim Fiyat
Mahya	4,10.-₺ / adet
Mahya Sonlandırma	10,50.-₺ / adet
3 Yollu Mahya	50,50.-₺ / adet
4 Yollu Mahya	58,30.-₺ / adet
Adaptör Mahya	16,00.-₺ / adet

Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, konusunda uzman firmalar ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda geliştirdiği çatı sistem çözümleri ile yağmur, kar, dolu, rüzgar, aşırı sıcaklık gibi doğa olaylarına karşı tam koruma sağlamanın yanı sıra çevresel şartlar nedeni ile oluşan nem ve rutubetin uzaklaştırılmasıyla, konforlu ve huzurlu ortamlar sağlamıştır ve bu yöndeki çözümleri yoğun arge çalışmaları ile geliştirmeye devam etmektedir.



Alaturka

serisi

BASAĞK art



Assos



Çeşme



Frig



Belkıs




Bergama

Harmony

serisi

BASAĞK art



Marla



Agora



* Başak Kiremit üretimi renkli kiremitlerde, üretildiği doğal hammaddelerin özelliklerindeki değişimlere bağlı olarak cüzi oranda renk ve ton farkları görülebilir.



Antik

serisi



Assos 1



Myra



Çeşme



Belkıs



Frig



Assos 2



Bergama



Başak Kiremitler TS-EN-1304 Sınıf 1

**BK01** Başak -1 Marsilya Kiremit

Ölçü (mm)	Ambalaj şekli
230 x 410	6 adet / paket
Birim ağırlık (gr)	256 adet / palet
2.700	320 adet / palet
Kullanım	
15 adet / m ²	

Paketli 1, 42.-₺ / adet**Paletli** 1, 47.-₺ / adet**BK02** Başak Akdeniz Kiremit

Ölçü (mm)	Ambalaj şekli
230 x 410	6 adet / paket
Birim ağırlık (gr)	300 adet / palet
2.750	
Kullanım	
15 adet / m ²	

Paketli 1, 42.-₺ / adet**Paletli** 1, 47.-₺ / adet**BK04** Başak Alaturka Kiremit

Ölçü (mm)	Ambalaj şekli
130 x 165 x 420	6 adet / paket
Birim ağırlık (gr)	240 adet / palet
2.100	
Kullanım	
30 - 32 adet / m ²	

Paketli 1, 21.-₺ / adet**Paletli** 1, 26.-₺ / adet**BK09** Başak Porto Kiremit

Ölçü (mm)	Ambalaj şekli
255 x 410	6 adet / paket
Birim ağırlık (gr)	256 adet / palet
2.850	320 adet / palet
Kullanım	
15 adet / m ²	

Paketli 1, 48.-₺ / adet**Paletli** 1, 53.-₺ / adet**BK15** Seraporto Kiremit

Ölçü (mm)	Ambalaj şekli
245 x 405	6 adet / paket
Birim ağırlık (gr)	256 adet / palet
2.800	320 adet / palet
Kullanım	
15 adet / m ²	

Paketli 1, 52.-₺ / adet**Paletli** 1, 57.-₺ / adet



Başak Havalandırma ve Yardımcı Kiremitler TS-EN-1304 Sınıf 1



BK01H Başak -1 Marsilya Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm) 230 x 410	Kullanım 10 m ² / 1 adet
Birim ağırlık (gr) 2.800	Ambalaj şekli 6 adet / paket

Fiyat 12,00.-₺ / adet



BK02H Başak Akdeniz Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm) 230 x 410	Kullanım 10 m ² / 1 adet
Birim ağırlık (gr) 2.800	Ambalaj şekli 6 adet / paket

Fiyat 12,00.-₺ / adet



BK09H Başak Porto Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm) 255 x 410	Kullanım 10 m ² / adet
Birim ağırlık (gr) 3.150	Ambalaj şekli 6 adet / paket

Fiyat 12,00.-₺ / adet



BK15H Seraporto Havalandırma Kiremidi

Ölçü (mm) 245 x 405	Kullanım 10 m ² / 1 adet
Birim ağırlık (gr) 3.000	Ambalaj şekli 6 adet / paket


Fiyat 12,00.-₺ / adet



BK03 Marsilya Kenar Kiremidi

Ölçü 130 x 410mm	Kullanım Baca, duvar, dere
Birim ağırlık 1.500gr	Ambalaj şekli 10 adet / paket

Fiyat 1,18.-₺ / adet



BK61 Yan Saçak Kiremit (takım)

Ölçü 410 mm	Kullanım 3 adet / mt
Birim ağırlık 4.400gr	Ambalaj 5 takım / paket

Fiyat 10,00.-₺ / takım



Mahyalar TS-EN-1304 Sınıf 1

**BK26** Yeni Mahya

Ölçü
205 x 400mm

Kullanım
3 adet / mt

Birim ağırlık
3.100gr/ adet

Fiyat 2,20.-₺ / adet

Paletli 2,45.-₺ / adet

**BK261** Yeni 3 Yollu Mahya

Ölçü
400 x 220 x 205mm

Birim ağırlık
4.000gr/ adet

Fiyat 31,00.-₺ / adet

**BK262** Yeni 4 Yollu Mahya

Ölçü
420 x 420 x 205mm

Birim ağırlık
5.000gr/ adet

Fiyat 40,00.-₺ / adet

**BK263** Yeni Mahya Sonlandırma

Ölçü
205 x 400mm

Birim ağırlık
2.400gr/ adet

Fiyat 6,20.-₺ / adet

Paletli 6,45.-₺ / adet

**BK264** Yeni Adaptör Mahya

Ölçü
205 x 400mm

Birim ağırlık
3.300gr/ adet

Fiyat 10,70.-₺ / adet





Pres ve Döşeme Tuğlaları TS-EN-771



DÜZ Pres Tuğla Düz

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 83adet /m ²
Birim ağırlık 1.400gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat 0,73 ₺ / adet

Fiyat 0,79 ₺ / adet



DÜZ-0 Pres Tuğla Oval

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 16 adet / mt
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat 0,80 ₺ / adet

Fiyat 0,85 ₺ / adet



DÜZ-K Pres Tuğla Düz Köşeli

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 16 adet / mt
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat 0,80 ₺ / adet

Fiyat 0,85 ₺ / adet



DÜZ-M Modüler Tuğla

Ölçü 190 x 90 x 85mm	Kullanım 50 adet / m ²
Birim ağırlık 2.250gr	Ambalaj şekli 500 adet / palet

Fiyat 1,27 ₺ / adet

Fiyat 1,36 ₺ / adet



DÜZ-3 Pres Tuğla Çeyrek Daire Uzun

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 5 adet / m ²
Birim ağırlık 1.450gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat 1,67 ₺ / adet

Fiyat 1,75 ₺ / adet



DÜZ-5 Pres Tuğla Yarım Daire Uzun

Ölçü 190 x 90 x 50 (45)mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 1.450gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat 1,75 ₺ / adet

Fiyat 1,85 ₺ / adet



NT Natural Pres Tuğla

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 83adet / m ²
Birim ağırlık 1.400gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat 0,68 ₺ / adet

Fiyat 0,72 ₺ / adet



NT-0 Natural Pres Tuğla Oval

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 16 adet / m ²
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat 0,73 ₺ / adet

Fiyat 0,79 ₺ / adet



NT-K Natural Pres Tuğla Köşeli

Ölçü 190 x 90 x 50mm	Kullanım 16 adet / m ²
Birim ağırlık 1.300gr	Ambalaj şekli 1.000 adet / palet

Fiyat 0,73 ₺ / adet

Fiyat 0,79 ₺ / adet

Pres ve Döşeme Tuğlaları TS-EN-771



NT-M Natural Pres Tuğla Modüler

Ölçü 190 x 90 x 85mm	Kullanım 50 adet / m ²
Birim ağırlık 2.250gr	Ambalaj şekli 500 adet / palet

Fiyat 1,21 .- ₺ / adet

Fiyat 1,28 .- ₺ / adet



NT-21,5 Natural Pres Tuğla 21,5

Ölçü 215 x 102 x 65 mm	Kullanım 60 adet / m ²
Birim ağırlık 2.450gr	Ambalaj şekli 600 adet / palet

Fiyat 1,09 .- ₺ / adet

Fiyat 1,17 .- ₺ / adet



OT / 3 Pres Tuğla Uzun Çeyrek Daire

Ölçü 215 x 102 x 65 (50)mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 2.320gr	Ambalaj şekli 480 adet / palet

Fiyat 1,75 .- ₺ / adet

Fiyat 1,85 .- ₺ / adet



AKT / 3 Pres Tuğla Tek Köşeli Bitiş

Ölçü 215 x 102 x 65 mm	Kullanım 13 adet / mt
Birim ağırlık 2.150gr	Ambalaj şekli 600adet / palet

Fiyat 1,48 .- ₺ / adet

Fiyat 1,58 .- ₺ / adet



AKT / 4 Pres Tuğla Çift Köşeli Bitiş

Ölçü 215 x 102 x 65 mm	Kullanım 13 adet / mt
Birim ağırlık 2.050gr	Ambalaj şekli 600 adet / palet

Fiyat 1,55 .- ₺ / adet

Fiyat 1,65 .- ₺ / adet



OT / 5 Pres Tuğla Uzun Yarım Daire

Ölçü 215 x 102 x 65 (50)mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 2.250gr	Ambalaj şekli 480 adet / palet

Fiyat 2,44 .- ₺ / adet

Fiyat 2,61 .- ₺ / adet



AKT / 11 Pres Tuğla Tek Köşeli

Ölçü 215 x 123x 65 mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 2.880gr	Ambalaj şekli 480 adet / palet

Fiyat 2,20 .- ₺ / adet

Fiyat 2,36 .- ₺ / adet



HE-K-20 Harpušta Pres Tuğla Kesik

Ölçü 305 x 200x 100x 50 mm	Kullanım 5 adet / mt
Birim ağırlık 6.750gr	Ambalaj şekli 165 adet / palet

Fiyat 6,86 .- ₺ / adet

Fiyat 7,36 .- ₺ / adet



ST / 5 Natural Taban Tuğla 5 cm

Ölçü 210 x 105 x 50 mm	Kullanım 45 adet / m ²
Birim ağırlık 2.420 gr	Ambalaj şekli 600 adet / palet

Fiyat 1,28 .- ₺ / adet

Fiyat 1,37 .- ₺ / adet



BP 84

Harpušta Pres Tuğla
20 cm

Ölçü

200x195x90 mm

Kullanım

5 adet / mt

Birim ağırlık

3.200 gr

Ambalaj şekli

450 adet / palet

Fiyat

3,50.- ₺ / adet



BP 83

Harpušta Pres Tuğla
30 cm

Ölçü

300x190x115mm

Kullanım

5 adet / mt

Birim ağırlık

4.500 gr

Ambalaj şekli

180 adet / palet

Fiyat

5,85.- ₺ / adet



ATK

Ahır Taban
Kanallı Taban

Ölçü

190x150x55 mm

Kullanım

35 adet / m²

Birim ağırlık

2.650 gr

Ambalaj şekli

510 adet / palet

Fiyat

1,80.- ₺ / adet

Fiyat

1,93.- ₺ / adet



KT / 1

Naturel
Kaplama Tuğlası

Ölçü

215 x 65 x 15 mm

Kullanım

60 adet / m²

Birim ağırlık

430gr

Ambalaj şekli

2.880 adet / palet

Fiyat

0,61.- ₺ / adet

Fiyat

0,66.- ₺ / adet

Fiyat

0,87.- ₺ / adet



KT / 2

Natural Kaplama
Dönüş Tuğlası

Ölçü

215 x 102 x 65 x 15 mm

Kullanım

13 adet / mt

Birim ağırlık

650gr

Ambalaj şekli

1.800 adet / palet

Fiyat

1,42.- ₺ / adet

Fiyat


1,53.- ₺ / adet

Fiyat

2,06.- ₺ / adet



Dubai



THE PALM JUMEIRAH

DDIQU Company / JORDAN Ahmed Fatah El Rahman Taha / SUDAN Al - hardan Commercial Corp. / JORDA
Construction / BULGARIA Boğaz Villas / TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS China State - Mird
as Mockup/ DUBAI-UAE Dagestan Moscow Const / RUSSIAN FEDERATION Discovery Garden / DUBAI - UA
rya Trading FZ Co. The Jumeriah Island / / Girne ,Alsancak – TURKISH REPUBLIC C
NORTHERN CYPRUS Elite Construction / SA Faruk Ahmed Hamdi / IRAQ Global En
ering Technologies Contracting Island / DUBAI - UA



BAŞAKK
Çatı & Cephe Sistemleri

gh Views Homes / Girne (Alsancak) – TU RTHERN CYPRUS Hyatt Otel / AZERBAIJA
International City / DUBAI - UAE Italian Villi s / SYRIA Misurata Hospital Project / LIBY
hammed Kanani / IRAN Moussawi T. Co. / LEBANON M.Zaki Jbara Trad. Est. / JORDA
kta Villas/ ZERBAIJA
lamis Bay Oteli / Yeni Boğaziçi - TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Süleymaniye Cultural Cente
BULGARIA The Nakheel / DUBAI - UAE The Palm City / DUBAI- UAE Tracon SRL / ROMANIA Unique Salamis Villa
TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Veleta Real Estate N.V. / Antil Adaları - NETHERLAND

Büyük projelerde tercih edilen marka





Ateş Tuğlaları TS-4826



BH01 Şömine Ateş Tuğlası 2cm

Ölçü 200 x 100 x 20mm	Kullanım 50 adet / m ²
Birim ağırlık 800gr	Ambalaj şekli 30 adet / paket 1.920 adet / palet

Fiyat 1,20.-₺ / adet



BH02 Şömine Ateş Tuğlası 3cm

Ölçü 200 x 100 x 30mm	Kullanım 50 adet / m ²
Birim ağırlık 1.200gr	Ambalaj şekli 20 adet / paket 1.280 adet / palet

Fiyat 1,60.-₺ / adet



BH05 Şömine Ateş Tuğlası 5cm

Ölçü 200 x 100 x 50mm	Kullanım 50 adet / m ²
Birim ağırlık 2.000gr	Ambalaj şekli 744 adet / palet

Fiyat 2,24.-₺ / adet



BH06 Şömine Ateş Tuğlası 6cm

Ölçü 200 x 100 x 60mm	Kullanım 50 adet / m ²
Birim ağırlık 2.400gr	Ambalaj şekli 624 adet / palet

Fiyat 2,70.-₺ / adet



BH11 Ateş Tuğla Harcı şamot

Kullanım 4m ² /torba	Ambalaj 25kg/torba 40 torba / palet
---	--

Fiyat 0,80.-₺ / kg



KİREMIT İRMIĞİ NEDİR?

Kiremit irmiği tamamen kiremit parçalarının kırıcılarda kırılması ve elenmesi suretiyle üretilir. İçinde taş, toprak, kömür tozu ve cüruf gibi yabancı maddeler bulunmamaktadır. Tamamen doğal malzemelerden üretildiği için çevre dostu olup hijyeniktir, yapısında mikrop barındırmaz. Uygulandığı alanlarda esnek yapısı nedeniyle spor aktiviteleri esnasında düşmelere bağlı kırık, çıkık ve burkulma olayları minimal düzeydedir. Sentetik zeminlerde görülen ve sağlık açısından son derece tehlikeli olan vücutta statik elektrik birikme olayı kiremit tozu ile yapılan sahalarda görülmemektedir. Ayrıca bakım masrafları emsallerine göre çok daha az olup geri dönüşümlü bir malzemedir. Zamanla renk değiştirmez, gürültü ve ses yansıtması diğer malzemelere göre daha düşük seviyededir.



(0 – 1mm)



(1 – 5 mm)



(5-15mm)

BA21 Kiremit İrmiği

Ölçü

0-1 mm / 1-5 mm / 5-15 mm karışık

Fiyat

0,16.-₺ / kg

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

- Atletizm pistleri, tenis kortları, spor sahaları
- Yürüyüş ve bisiklet yolları
- Park ve bahçe alanları peyzaj düzenlemeleri
- Çocuk oyun parkları ve askeri eğitim pist alanları

Dökme veya bigbag ambalajlı olarak temin edilmektedir. Müşteri isteğine bağlı olarak aşağıdaki fraksiyonlardan istenilen oranlarda karıştırılarak imalat yapılabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler sert olmalı, gevşek bölgeler varsa sıkıştırmak suretiyle sağlamlaştırılmalıdır. Mümkünse yağmur sularının akışını kolaylaştırmak için % 2-3 derece eğim verilmelidir. Uygulama alanının uzun ömürlü olması için zemin üstüne 10 – 15 cm kalınlığında elek üstü taş malzeme serilerek sıkıştırılmalıdır. Bunun üzerine 4 – 5 cm kalınlığında kiremit irmiği karışımı serilir ıslatılarak silindir marifetiyle iyice sıkıştırılır. Her tabaka irmik serilişini müteakip ıslatma ve sıkıştırma işlemi dikkatlice uygulanır. Genellikle 10 – 12 cm. toplam kalınlıkta uygulama yapılmakla beraber ilgili bu şartlar uygulanacak alana ve uygulayıcı firmanın bilgi ve tecrübesine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.





Çatılarda yeni çözümler...



HA01

Çatı Anten Çıkış Seti

Kullanım
Her tip kiremide uyumludur
Renk
Kırmızı

Fiyat 140,00.-₺ / set



HA02

Havalandırma Seti

Kullanım
Her tip kiremide uyumludur
Renk
Kırmızı

Fiyat 160,00.-₺ / set



HA10

Universal Boru Adaptörü

Kullanım
Havalandırma seti ile uyumludur

Fiyat 70,00.-₺ / adet





Doğanın renkleri,
hayal ettiğiniz çatılarda...



BAŞAKK
Çatı & Cephe Sistemleri




DIAMANT



Uzunluk (mm) : 1.270
Genişlik (mm) : 400
Döşeme / m² : 1.97
Ağırlık / m² : 6 kg
Minimum Eğim: 14

Fiyat 6,70.-€/Plaka

RENK KARTELASI



Diamant siparişlerinde yukarıda belirtilen renkler dışında, isteğe bağlı olarak diğer Gerard renkleri de sipariş verilebilir.

KLASİK KİREMİT

DIAMANT KİREMİT

%10 DAHA AVANTAJLI

Diamant, diğer kiremitlere oranla metrekarede %10 daha fazla çatı alanı kaplar. Bu fazlalık, montajda, uygulamada ve ürün miktarında kullanıcı için %10luk bir avantaj sağlar.

ÜRÜNLER




HERITAGE

GEÇMİŞİ RESMEDEN ... ONU, GELECEK İÇİN KORUYAN...

Kiremit Uzunluğu: 1320 mm
Örtü Uzunluğu : 1250 mm
Örtü Genişliği : 369 mm
Döşeme/m² : 2.17
Minimum Eğim : 12° (21%)

Fiyat 6,70.- €/ Plaka



CORONA SHAKE

GELENEKSELLİĞİN MİRASI VE İNCE İŞÇİLİK SAHİBİ

Kiremit Uzunluğu: 1310 mm
Örtü Uzunluğu : 1250 mm
Örtü Genişliği : 370 mm
Döşeme/m² : 2.16
Minimum Eğim : 15° (27%)

Fiyat 7,20.- €/ Plaka



MILANO

EVİNİZİ FARKLI KILACAK...

Kiremit Uzunluğu: 1335 mm
Örtü Uzunluğu : 1215 mm
Örtü Genişliği : 368 mm
Döşeme/m² : 2.24
Minimum Eğim : 12° (21%)

Fiyat 6,97.- €/ Plaka



CLASSIC

İLHAM VEREN, ÖZGÜN VE ŞİK

Kiremit Uzunluğu: 1320 mm
Örtü Uzunluğu : 1265 mm
Örtü Genişliği : 369 mm
Döşeme/m² : 2.14
Minimum Eğim : 12° (21%)

Fiyat 6,70.- €/ Plaka




SENATOR SHINGLE

KARAKTERİSTİK, ŞİK VE SADE

Kiremit Uzunluğu: 1320 mm
Örtü Uzunluğu : 1260 mm
Örtü Genişliği : 368 mm
Döşeme/m² : 2.16
Minimum Eğim : 15° (27%)

Fiyat 7,43.- €/ Plaka

FLAT SHEET 490



Kod: 81265xxx

Ölçüler (mm) : 2.000 x 490
Ağırlık / Birim : 5,0 kg
Adet / Palet : 250
Palet Ağırlığı : 1.282 kg
Palet Hacmi : 1,10 m³
Palet Genişliği : 2.050 x 1.070 x 500 mm

Fiyat 14,50.- €/ Plaka



Tamamlayıcı Ürünler



CA01a

S10 Baca ve Duvar Dibi
Yalıtım Bandı

Ölçü
0,30 x 5 mt / rulo

Ambalaj şekli
5 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

İçerisinde özel desenli alüminyum fileli, yüzey
kauçuk oranı yüksek, kendinden
yapışkanlı alt yüzey, dış koşullara
ekstra dayanımlı..

Fiyat

36,00.-₺ / mt



CA01b

N10 Baca ve Duvar Dibi
Yalıtım Bandı

Ölçü
0,30 x 5 mt / rulo

Ambalaj şekli
5 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Fiyat

22,00.-₺ / mt



CA13

Yalıtım Baskı Çıtası

Malzeme
Alüminyum

Ambalaj şekli
1,5 mt / adet

Renk
Kırmızı, Kahverengi, Siyah

Fiyat

9,00.-₺ / mt



CA02a

S14 Mahya Havalandırma Bandı

Ölçü
0,34 x 10 mt / rulo

Ambalaj şekli
10 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Fiyat

13,00.-₺ / mt



CA02b

N14 Mahya Havalandırma Bandı

Ölçü
0,34 x 10 mt / rulo

Ambalaj şekli
10 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Fiyat

12,00.-₺ / mt



CA03

Saçak Havalandırma Tarağı

Ölçü
0,06 x 1 mt / adet

Ambalaj şekli
1 adet / 1 mt

Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Fiyat

2,50.-₺ / mt



CA04

Mail Dere Şiltesi (PVC)

Ölçü
0,50 / 10 mt / adet

Ambalaj şekli
10 mt / rulo

Renk
Kırmızı, Siyah,
Kahverengi

Fiyat

19,00.-₺ / mt



CA06

Mail Dere
Su İzolasyon Süngeri

Ölçü
0,06 x 1 mt / adet

Ambalaj şekli
İsteğe göre

Renk
Siyah

Fiyat

2,50.-₺ / mt

Tamamlayıcı Ürünler

**CA08**

Mahya Tespit Kancası

Ölçü

Lüks mahyalar ile uyumludur.

Ambalaj şekli


75 adet / kutu

Renk

Kiremit rengi, Siyah

Fiyat

1,00.-₺ / adet

**CA09 a-b**

Alaturka Ara Bağlantı Kancası

Ölçü

a - 5 cm / b - 7 cm

Ambalaj şekli

1.000 adet / poşet

Renk

Kiremit rengi

(a)

0,17.-₺ / adet

(b)

0,21.-₺ / adet

**CA10**

Alaturka Saçak Bağlantı Kancası

Ölçü

44 cm

Ambalaj şekli

200 adet / poşet

Renk

Kiremit rengi

Fiyat

0,45.-₺ / adet

**CA07**

Aşık Taşıma Ayağı

Ölçü


45 mm U iç ölçüsü

Ambalaj şekli

25 adet / poşet

Fiyat

2,60.-₺ / adet

**CA11a- b -c**

Galvanizli

Kiremit Tespit Kancaları

a- Akdeniz b- Marsilya c- Seraporto / Porto**Ölçü**

Kiremitlerle uyumludur

Ambalaj şekli

1.000 adet / poşet

Renk

Galvanizli

Fiyat

0,21.-₺ / adet

**CA15**

Alın Kapama Elemanı (PVC)

Ölçü

Mahya uyumlu

Ambalaj şekli

İsteğe göre

Renk

Kırmızı

Fiyat

3,00.-₺ / adet

**CA17**Nötr
Silikon (UV)**Ölçü**

-

Renk
Şeffaf**Ambalaj şekli**310 ml / kartuş
24 kartuş / kutu**Fiyat**

15,00.-₺ / kartuş

**CA18**Yapıştırıcı
Sızdırmaz (UV)**Ölçü**

-

Renk
Beyaz**Ambalaj şekli**310 ml / kartuş
12 kartuş / kutu**Fiyat**

20,00.-₺ / kartuş



Tamamlayıcı Ürünler



SY10

Caplast CaTop 130 gr / m²
Su Yalıtım Örtüsü C 130

Ölçü
1,50 x 50 mt / rulo

Ağırlık
9,80 kg / rulo

Ambalaj şekli
75 m² / rulo

Fiyat 0,98. - €/ m²



SY - 11

Triotex F90 90 gr / m²
Buhar Dengeleyici Örtü

Ölçü
1,50 x 50 mt / rulo

Ağırlık
6,90 kg / rulo

Ambalaj şekli
75 m² / rulo

Fiyat 0,80. - €/ m²



YK01

Başak Mahya
Yapıştırma Harcı

Ambalaj şekli
20 kg / torba

Renk
Kiremit rengi, Kahverengi,
Siyah, Mavi, Yeşil

Kullanım
2.000 gr / mahya

Kiremit rengi 13,00.-₺ / torba

**Kahverengi
Siyah** 19,00.-₺ / torba

Mavi / Yeşil 20,00.-₺ / torba



AGROB BUCHTAL Cotto Yer Döşemeleri DIN EN 14411

948 Portofino  958 Tuğla Kırmızısı 

portofino

948-1010

tuğla kırmızısı

958-1010

Yer Döşemesi
(0,788 m²/ Kutu)



Ölçü

250 x 125 mm

Birim ağırlık

20,00 kg / m²

Kullanım

33 adet / m²

Ambalaj

26 adet / kutu

Net Fiyat

17,00.-€/m²

portofino

948-1630

tuğla kırmızısı

958-1630

Yer Döşemesi
(0,813 m²/ Kutu)



Ölçü

250 x 250 mm

Birim ağırlık

19,20 kg / m²

Kullanım

16 adet / m²

Ambalaj

13 adet / kutu

Net Fiyat

17,00.-€/m²

portofino

948-9066

tuğla kırmızısı

958-9066

Süpürgelik



Ölçü

250 x 83 mm

Birim ağırlık

0,40 kg / adet

Kullanım

4 adet / metre

Ambalaj

22 adet / kutu

Net Fiyat

1,00 .-€/adet



portofino

948-4822

tuğla kırmızısı

958-4822

Döşeme Sonlama Elemanı

Ölçü

250 x 125 mm

Birim ağırlık

1,00 kg / adet

Kullanım

4 adet / metre

Ambalaj

8 adet / kutu

Net Fiyat

3,40 .-€/adet



portofino

948-9570

tuğla kırmızısı

958-9570

Merdiven Basamağı (İç mekan)

Ölçü

250 x 300 mm

Birim ağırlık

2,15 kg / adet

Kullanım

4 adet / metre

Ambalaj

8 adet / kutu

Net Fiyat

6,70 .-€/adet

portofino

948-9330

tuğla kırmızısı

958-9330

Merdiven Basamağı (Dış mekan)



Ölçü

250 x 350 mm

Birim ağırlık

2,90 kg / adet

Kullanım


4 adet / metre

Ambalaj

6 adet / kutu

Net Fiyat

9,50.-€/adet



portofino

948-9337 / 948 - 9338

tuğla kırmızısı

958-9337 / 958 - 9338

Merdiven Süpürgeliği (sağ - sol)

Birim ağırlık

0,90 kg / adet

Ambalaj

4 adet / kutu

Net Fiyat

11,60.-€/adet



Pivot açılım VELUX çatı penceresi - GZL

Tercihe göre üstte ya da altta bulunan açma kapama kolu, İskandinav çamı iç yüzey, gizli motor uygulaması, inceltilem kasası ile daha fazla cam alanı ve güçlendirilmiş yalıtımlı çift cam ile GZL model çok yeniledi! Kasanın üst iç kısmına gizlenen motor uygulaması ile uzaktan kumandalı pencereye dönüştürme imkanı mevcuttur. Kolay temizlik için 180 derece dönerek kitlenebilir ve pencerenin dış kısmı, içeriden de temizlenebilir. Ergonomik havalandırma kanalı, açma kapama barına entegredir. Perde, stor, gölgelik gibi aksesuarlar sonradan da uygulanabilir.



- 50
Temperli
Cam

Pivot açılım çatı pencereleri

Tüm VELUX çatı pencereleri doğru ve sorunsuz montaj için VELUX eteklik ve yalıtım malzemeleri ile birlikte kullanılmalıdır.

Model / Boyut cm	- 50 Temperli Cam											
	55 x 78 CK02	55 x 98 CK04	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08	114 x 160 SK10	134 x 98 UK04	134 x 140 UK08	134 x 160 UK10
GZL İskandinav çamı - 1050	176 €	193 €	214 €	235 €	256 €	282 €	284 €	296 €	-	-	-	-
EDW Kiremit gibi oluklu çatı kaplama malzemeleri için	48 €	52 €	55 €	57 €	58 €	62 €	68 €	71 €	86 €	71 €	80 €	86 €
EDS Shingle gibi düz çatı kaplama malzemeleri için	41 €	44 €	47 €	48 €	49 €	53 €	58 €	61 €	73 €	61 €	68 €	73 €
Cam alanı m²	0,22	0,29	0,47	0,59	0,72	0,84	0,94	1,16	1,35	0,91	1,40	1,63



VELUX Aksesuarları ile ışığın kontrolünü ele geçirin...

Model/Boyut	4000 Buğday											
	55x78 CK02	55 x 98 CK04	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08	114 x 160 SK10	134 x 98 UK04	134 x 140 UK08	134 x 160 UK10
RFL -Manuel Raylı												
DKL -Manuel Raylı												
PAL -Manuel												
MHL -Manuel												

Çatı çıkış kapakları



GVT çatı çıkış kapağı ve çatı ışıklığı olarak önerilmektedir. Yoğuşmayı minimize eden çift cama sahip olduğu için amaca bağlı olarak altında yaşanan çatılarda da uygulanabilir.

Boyut cm	
GVT (Poliüretan) - Çatı çıkış kapağı	54 x 83



VLT çatı çıkış kapağı ve çatı ışıklığı olarak önerilmektedir. Kullanılmayan çatı katları için havalandırma ve gün ışığı sağlar. Açma kapama kolu ile üç farklı seviyede kolaylıkla sabitlenebilir. İsteğe bağlı olarak üstten ve yandan açılım mümkündür.

Boyut cm	
VLT 025 (Ahşap) - Çatı çıkış kapağı	45 x 55
VLT 029 (Ahşap) - Çatı çıkış kapağı	45 x 73

Güneş tünelleri

VELUX güneş tüneli, çatı penceresi uygulamasının mümkün olmadığı ve güneş ışığının ulaşamadığı yaşam alanlarına dışarıdan doğal aydınlık sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.



Sert yansıtıcı boru ile – TWR / TCR



Boruların yerleşeceği mesafenin 0,90 ile 1,85 m arasında olduğu uygulamalar için önerilir. İki dirsek bağlantısı ve 2x620mm teleskopik yansıtıcı borusu ile toplam uzunluğu 1,85 metredir. 6 metre uzunluğa kadar uzatma modülü ZTR ile kullanılabilir.

Esnek yansıtıcı boru ile – TWF / TCF



Boruların yerleşeceği mesafenin 0,40 ile 0,90 m arasında olduğu uygulamalar için önerilir.

Modeller	Çap: 35 cm
TWR 014	- Sert Borulu
TWF 014	- Esnek borulu
* TCR 014	- Sert Borulu
* TCF 014	- Esnek borulu
ZTL 014 L	- LED ışık kiti

* Bu ürünler maksimum %28 eğime kadar uygundur.

LED aydınlatma ünitesi – ZTL



Güneş tünellerini gece saatlerinde aydınlatma armatürü olarak kullanabilmek için VELUX Led ışık kiti önermektedir. Böylece günde 24 saat aydınlatma imkanı sağlanır.

Teras çatı sistemleri

VELUX Teras çatı sistemi, 0-15 derece arası (%28 eğime kadar) düz veya düşük eğimli çatı ve teraslardan gün ışığı ve/veya temiz hava almak amacıyla kullanılmaktadır.



Modeller

Sistem üç modelden oluşmaktadır: Radyo frekansı ile çalışan io-homocontrol® sistemine sahip uzaktan kumanda ile açılıp kapanabilen akıllı versiyon CVP , sadece doğal aydınlık almanın yeterli olacağı mekanlar için açılıp kapanmayan sabit versiyon CFP ile teras çıkışı sağlayan pencere CXP.

Ürün detayları


Sistem, uzun ömürlü beyaz PVC profil, model --73Q lamine edilmiş yalıtımlı çift camdan (6.8 – 14.5 – 4 mm) oluşan çatı penceresi ve pencere boyutuna bağlı olarak 3-5 mm kalınlığında akrilik şeffaf koruyucu kubbeden meydana gelmektedir.

Sadece VELUX Teras çatı sistemleriyle kullanılan özel perde seçenekleri de bulunmaktadır. Düşük U-değeri (1.1) sayesinde enerji verimliliğini arttırmaktadır.

Duman Tahliye seçeneklerini sorunuz!




Model/Boyut:	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	150x150
CFP - 0073U Sabit									
CVP - 0673Q KLR 200 Akıllı uzaktan kumandalı									
CXP - 0473Q Terasa çıkış penceresi									
FMK - Elektrikli Siesta Stor (Tam karatma) Beyaz - 1045S Siyah - 1047S									
MSG - Solar Gölgelek Beyaz - 6090WL									



Fiyatlara koruyucu kubbe dahil, %18 KDV dahil değildir.

Vodalis®

LG29 Yağmur İndirme Sistemleri



Nicoll
YAĞMUR İNDİRME SİSTEMLERİ
Avrupa Standardı
NF-EN 607 / NF-EN 1462



LG29
Yağmur Deresi (4mt/Boy)

Beyaz	4,57 €/mt
Kahve	5,32 €/mt
Bakır	9,42 €/mt



NAD29
Genleşmeli İnış Haznesi Ø80

Beyaz	12,54 €/adet
Kahve	17,66 €/adet



JNC29
Dere Ekleme Parçası

Beyaz	3,68 €/adet
Kahve	4,25 €/adet



JND29
Dilatasyonlu Dere Ek Parçası

Beyaz	9,90 €/adet
Kahve	16,40 €/adet



AIC29
Dere İç Köşe Parçası 90°

Beyaz	7,07 €/adet
Kahve	10,20 €/adet



AEC29
Dere Dış Köşe Parçası 90°

Beyaz	7,07 €/adet
Kahve	10,20 €/adet



FG29
Dere Sol Kapak

Beyaz	2,94 €/adet
Kahve	3,85 €/adet



FD29
Dere Sağ Kapak

Beyaz	2,94 €/adet
Kahve	3,85 €/adet



BHGB29
Dere Kelepçesi (Gizli)

Beyaz	2,22 €/adet
Kahve	-----



GB29P
Dere Kelepçesi (Klasik)

Kahve	2,22 €/adet
Bakır	3,07 €/adet



TD80
İnış Borusu Ø80 (4mt/Boy)

Beyaz	3,85 €/mt
Kahve	4,43 €/mt
Bakır	7,32 €/mt



CR6GT1
Boru Dirseği 67°

Beyaz	3,96 €/adet
Kahve	6,54 €/adet



CR8GT1
Boru Dirseği 90°

Beyaz	4,22 €/adet
Kahve	7,47 €/adet



JRGT
Boru Manşonu

Beyaz	3,62 €/adet
Kahve	4,48 €/adet



BR16GT1
Boru Çatal Elemanı 67° Ø80

Beyaz	8,14 €/adet
Kahve	11,60 €/adet



BR46GT1
Boru Çatal Elemanı 67° Ø50

Beyaz	9,06 €/adet
Kahve	15,32 €/adet



RWS801
Tahliye Ayağı

Beyaz	9,75 €/adet
Kahve	13,80 €/adet



CORGT1
Boru Kelepçesi

Beyaz	2,51 €/adet
Kahve	3,79 €/adet



PAF801
İnovatif Yaprak Tutucu

Beyaz	13,41 €/adet
Kahve	17,49 €/adet



LARM18
Damlalık Profili (2mt/Boy)

Beyaz	4,40 €/mt
Kahve	5,03 €/mt

LG25, LG28 ve LG38 Modelleri için fiyat sorunuz

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Döviz satış fiyatları TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplanır.
Ödemeler, fatura tarihinden sonra 30 gündür.
Fiyatlara nakliye dahil değildir.

Renk Alternatifleri



Beyaz (B)



Kahve (M)



Bakır (C)



TSON
Yapıştırıcı 125 gr
6,59 €/adet

Genel Müdürlük / Eskişehir

Headquarter / Eskişehir
Bursa Yolu 3. km, P.K. 33
26301 Eskişehir / Turkey
T. +90 222 315 07 00 (pbx)
F. +90 222 315 07 06
basak@basakkiremit.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü

Marmara Region Directorate
Eski Üsküdar Yolu Caddesi, Bodur İş Merkezi
No:8 Kat:5 D:20 Ataşehir / İstanbul / TR
T. +90 216 372 77 44
+90 216 380 99 69
F. +90 216 372 77 58
basakkiremit-ist@basakkiremit.com.tr

İstanbul Anadolu Yakası-Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu

Istanbul Anatolian Side-West Blacksea
Region Supervisor
T. +90 533 474 84 23

İstanbul Avrupa Yakası-Trakya Bölge Sorumlusu

Istanbul European Side-Thrace Region Supervisor
T. +90 530 409 18 23

Akdeniz Bölge Sorumlusu

Mediterranean Region Supervisor
T. +90 533 736 74 69

Ankara ve İç Anadolu Bölge Sorumlusu

Ankara & Anatolia Region Supervisor
T. +90 530 409 18 22

Ege Bölge Sorumlusu

Aegean Region Supervisor
T. +90 533 515 09 77

Doğu - Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu

East - Southeast Anatolia Region Supervisor
T. +90 530 409 18 23

Eskişehir - Bursa - Konya Bölge Sorumlusu

Eskişehir - Bursa - Konya Region Supervisor
T. +90 532 783 41 90

Balıkesir- Çanakkale Bölge Sorumlusu

Balıkesir- Çanakkale Region Supervisor
T. +90 533 515 09 77

Proje Sorumlusu

Project Supervisor
T. +90 533 582 20 54



BAŞAKK
Çatı & Cephe Sistemleri



FS 77034



TS EN1304

